

Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия
«Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова»
(ГАУК РХ «ХНКМ им.Л.Р. Кызласова»)

ПРИКАЗ

«17» марта 20 20 г.

№ 06 /2

г. Абакан

Об усилении противоэпидемических мероприятий
в ГАУК РХ «Хакасский национальный
краеведческий музей им.Л.Р. Кызласова»

В связи с ростом заболеваемости и распространением коронавирусной инфекции, в целях повышения готовности к эпидемическому подъему заболеваемости и на основании приказов Министерства культуры Республики Хакасия № 59 от 05.03.2020 года, № 65 от 16.03.2020 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Специалисту по охране труда Семькиной Т.П.:
 - организовать ежедневный утренний фильтр, не допускать в здание сотрудников с признаками заболеваний острыми респираторными инфекциями;
 - при необходимости ввести масочный режим для сотрудников;
 - 18 марта 2020 года провести внеплановый инструктаж сотрудникам музея по профилактике противоэпидемических мероприятий.
2. Заведующей хозяйством Петрик Э.В.:
 - приобрести 2 бесконтактных медицинских термометра;
 - обеспечить наличие дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью;
 - обеспечить наличие мыла для рук в санитарных комнатах;
 - при входе в музей обеспечить обработку рук кожными антисептиками сотрудников музея или дезинфицирующими салфетками;
 - обеспечить пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки помещения и рук сотрудников музея, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски).
3. Старшему администратору Архандееву Н.В. организовать:
 - не реже двух раз в день производить влажную уборку с помещений с применением дезинфицирующих средств;
 - в течение дня протирать дверные ручки, выключатели, поручни, перила, контактные поверхности (столы, стулья работников, оргтехники), мест общего пользования (туалетные

комнаты) во всех помещениях с кратностью обработки каждые 2 часа с применением дезинфицирующих средств.

4. Начальнику отдела по работе с посетителями Ватутину А.Ю. обеспечить применение в залах музея бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха.

5. Администраторам музея производить измерение температуры посетителям Музея бесконтактным термометром.

6. Начальникам, заведующим отделов и секторов довести до сведения сотрудников отделов, секторов настоящий приказ.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



А.И.Готлиб